

olivetti



# d-COPIA 163MF a 164MF

**MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY**

# d-COPIA 163MF a 164MF

## MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

### NENÁPADNÉ ROZMĚRY S PŘEKVAPUJÍCÍ ARMÁDOU FUNKCÍ

Kompaktní multifunkční zařízení A4,  
ideální pro individuální uživatele  
a malé až střední kanceláře.



#### HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

<b>RYCHLOST TISKU A KOPÍROVÁNÍ 16 stran/min.</b>	<b>SNADNÁ OBSLUHA A PRAKTIČNOST</b>
<b>BAREVNÉ SKENOVÁNÍ</b>	<b>DLOUHÁ ŽIVOTNOST SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ</b>
<b>INTEGROVANÝ FAX (d-COPIA 164MF)</b>	<b>KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE</b>

#### MULTIFUNKČNOST

d-Copia 163MF a d-Copia 164MF jsou multifunkční kompaktní systémy zajišťující kopírování, tisk, barevné skenování a d-Copia 164MF navíc faxové funkce. Výsledkem je prostorově úsporné, racionální sdružení všech kancelářských periferií do jediného zařízení, které účelně pokrývá potřeby jak **individuálních uživatelů** tak i **malých a středních pracovních skupin**.

#### ERGONOMIE

Oba modely jsou vybaveny přehledným **ovládacím panelem s podsvícenými funkčními tlačítky**. Zásobník papíru s předním plněním je vybaven **indikátorem, který ukazuje, kolik papíru je ještě k dispozici** a dostatečně prostorná výstupní přihrádka umožňuje komfortní vyjmutí dokumentů jakmile jsou zhotoveny.





Přehledný **OVLÁDACÍ PANEL**



**PŘEDNÍ ZÁSOBNÍK PAPIRŮ**  
na 250 listů



Standardně **PODAVAČ ORIGINALŮ**  
na 50 listů

## ÚSPORNOST

Díky konstrukci s **prodlouženou životností komponentů** (například fotoválec a developer mají životnost 100.000 výtisků) garantuje d-Copia 163MF a d-Copia 164MF **stálou produktivitu a mimořádně nízké provozní náklady**. Toner je jediným spotřebním materiálem, který se vyměňuje v průběhu životního cyklu celého zařízení. Velmi užitečnou funkcí při tvorbě návrhů či interních dokumentů je **tlačítko pro úsporu toneru**, které okamžitě sníží množství dávkování barviva na každou tištěnou či kopírovanou stránku.

## KOPÍRKA

Všechny kopírovací funkce jsou dostupné **bez připojení k PC**. Zahrnují kopírování dvou nebo čtyřech originálů do jediné strany kopie pro snížení spotřeby papírů. Ve standardní výbavě je automatický podavač originálů s kapacitou 50 listů, který umožňuje kopírovat rychle a jednoduše velké složky dokumentů.

## TISKÁRNA

d-Copia 163MF a d-Copia 164MF může být **připojena k PC prostřednictvím vysokorychlostního portu USB 2.0** případně pomocí externího síťového rozhraní (doplňkově) a umožňuje sdílení tiskových funkcí v rámci pracovní skupiny. Rychlost tisku 16 stran za minutu a výtisk první stránky do 11 vteřin redukuje čekací čas na minimum.

## SKENER

**Barevný skener s funkcí TWAIN** zpracovává dokumenty až do formátu A4 jak z kontaktního skla tak i z podavače originálů. Skenuje s interpolovaným rozlišením až 2400 dpi a podporuje funkce skenování do PC a do e-mailu prostřednictvím **standardně přiloženého softwaru QLINK**.

## FAX

**d-Copia 164MF** vedle kopírování, tisku a skenování navíc  **nabízí funkce faxu** s rychlostí modemu 33,6 kbps. Až 100 faxových čísel může být jednoduše vyvoláno tlačítky z ovládacího panelu. Široký výběr pokročilých funkcí zahrnuje přímé odesílání z paměti, časově odložené odesílání nebo hromadné odesílání faxů na skupinu příjemců. Paměť 3 MB zajišťuje uložení až 150 stran přijatých faxů v okamžiku nedostatku papíru v zásobníku.



# VÝKONNOST ÚSPORNOST



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>ZÁKLADNÍ</b>	<b>Typ stolní/konzolový</b>	stolní	<b>Podavač originálů</b>	50 listů, 60-105 g/m <sup>2</sup> (od 114,3 x 139,7 mm do 216 x 356 mm)
	<b>Technologie</b>	laser	<b>Ruční podavač</b>	jednotlivé listy 60-163 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, A6, uživatelské formáty od velikosti 70 x 148 mm do 216 x 356 mm, transparentní fólie, obálky
	<b>Displej</b>	podsvícený dvouřádkový LCD	<b>Výstupní kapacita</b>	100 listů
	<b>Rychlost</b>	16 stran za minutu (tisk, kopírování)	<b>Spotřeba elektrické energie</b>	kopírování/tisk: 348 W pohotovostní režim: do 20 W úsporný režim: do 17 W spící režim: do 10 W
	<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi (tisk, kopírování)	<b>Úroveň hluku</b>	kopírování/tisk: 49dB(A)±10% pohotovostní režim: 28dB(A)
	<b>Paměť</b>	d-Copia 163MF: 32 MB d-Copia 164MF: 64 MB	<b>Rozměry</b>	476 x 392 x 489 mm
	<b>První kopie</b>	do 12 vteřin ze skla do 14 vteřin z podavače	<b>Váha</b>	15 kg (včetně toneru)
	<b>Doba zahřívání</b>	do 25 vteřin (méně ze spícího režimu)	<b>Spotřební materiál</b>	startovací toner: 3.000 stran standardní toner: 6.000 stran
	<b>Rozhraní</b>	USB 2.0 (vysokorychlostní) pro tisk a sken, doplňkově: externí síťové rozhraní Ethernet 10-Base-T/TX pro Windows 2000, XP		
<b>Kapacita papíru</b>	zásobník papíru 250 listů (60-105 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio)			
<b>KOPIROVÁNÍ</b>	<b>Formáty pro kopírování</b>	A4, B5, A5, A6, Letter, Legal	<b>Funkce</b>	paměťové kopírování, elektronické třídění, slučování kopií (2 a 4 v jedné), eko-režim
	<b>Nastavení počtu kopií</b>	až 99	<b>Expoziční režimy</b>	ruční ztmavení či zesvětlení v sedmi úrovních
	<b>Zoom</b>	25% až 400% (s krokem po1%)	<b>Režim kopírování</b>	text, foto, text+foto
<b>TISK</b>	<b>První výtisk</b>	do 11 vteřin	<b>Emulace</b>	kompatibilní s MS Windows 98SE/Me/2000/XP
<b>SKENOVÁNÍ</b>	<b>Funkce</b>	TWAIN, (Scan-to-PC, Scan-to-Email se softwarem QLINK)	<b>Režim skenování</b>	text, foto, text+foto, pro OCR
	<b>Rychlost</b>	5 stran A4 za min. při 300 dpi černobíle (4,2 str./min. barevně)	<b>Formát skenování</b>	BMP, TIFF, PDF, JPEG
	<b>Rozlišení</b>	až 1.200 x 1.200 dpi až 2.400 dpi se softwarovou interpolací	<b>Operační systém</b>	MS Windows 98SE/Me/2000/XP
			<b>Příbalený SW</b>	PaperPort Deluxe 9.x, QLINK
<b>FAX (d-Copia 164MF)</b>	<b>Kompatibilita</b>	G3	<b>Možnosti vytáčení</b>	12 jednotlivých pamětí, 100 pamětí pro zkrácenou volbu, skupinová volba (až 6 skupin)
	<b>Rychlost</b>	33,6 kbps	<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR
	<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi	<b>Funkce</b>	okamžitý tisk nebo uložení do paměti, přesměrovaný příjem, přeposlání, odložené vysílání, hromadné vysílání, ECM
	<b>Paměť</b>	3 MB (cca 150 stran)		

Autorizovaný dovozce a distributor



U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR  
tel.: +420 251 177 411 (recepce)  
+420 251 177 414 (obchodní oddělení)  
fax: +420 251 562 031  
e-mail: obchod@complet.cz  
www.complet.eu

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI



Všechna zmíněná jména výrobků jsou  
obchodní značky příslušných vlastníků.  
Změny technických specifikací vyhrazeny.